

ร่างขอบเขตของงาน
งานจ้างเหมาเผาขยะติดเชื้อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด ๑,๐๖๓ เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง และรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทำให้จำนวนปริมาณผู้ป่วยที่มาใช้บริการมีเป็นจำนวนมาก มีจำนวนปริมาณขยะติดเชื้อจำนวนประมาณ ๔๕๕,๗๗๐ กิโลกรัมต่อปี โรงพยาบาลไม่สามารถกำจัดขยะติดเชื้อเหล่านี้ได้เอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจึงได้จัดจ้างเหมาเผาขยะติดเชื้อขึ้น

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ตั้งจ่ายการใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ตามแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวดค่าจ้างเหมาบริการ และตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างงานพัสดุทั่วไป ได้จัดสรรในหมวดค่าจ้างเหมาบริการ รายการจ้างเหมาเผาขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการเก็บขนขยะติดเชื้อจากที่พักรวมของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ไปยังสถานที่กำจัดขยะติดเชื้อ

๒.๒ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่

๒.๓ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค

จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๔๕๕,๗๗๐ กิโลกรัมต่อปี ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

๓. รายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการเก็บขนขยะติดเชื้อจากที่พักรวมขยะของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ไปยังสถานที่กำจัดขยะติดเชื้อ โดยผู้รับจ้างต้องยื่นใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนฯ ในนามของผู้รับจ้างที่ออกโดยราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๘ วรรค ๒, มาตรา ๑๙ และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายมนูญ พูลทรัพย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญรักษ์ นวลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ อ่อนละมัย)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

/๓.๒ ให้ผู้รับจ้าง...

๓.๒ ให้ผู้รับจ้างทำการกำจัดขยะติดเชื้อที่ขน (ข้อ ๔.๑ ตามมาตรการและกรรมวิธีที่กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนด) โดยผู้รับจ้างต้องยื่นใบอนุญาตให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในนามของผู้รับจ้าง ที่ออกให้โดยราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของเตาเผาฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๘ วรรค ๒, มาตรา ๑๙ และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องมีบุคลากรควบคุมการจัดเก็บ ขนและกำจัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนด

๓.๔ ผู้รับจ้างที่ดำเนินกิจการในการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ ต้องยื่นเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO ๙๐๐๑ ในด้านการเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

๓.๕ เตาเผาขยะติดเชื้อของผู้รับจ้าง ต้องเป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ โดยยื่นเอกสารแสดงเตาเผาขยะติดเชื้อที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และเผาควัน ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส

๓.๖ ระบบเตาเผาขยะติดเชื้อที่กำจัด ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือรับประกันมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากระบบเตาเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะติดเชื้อ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ ตรวจวัดและรับรองผลโดยสถาบัน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้บริการการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเตาเผา หรือโดยหน่วยงานต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ และมีสิทธิสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และรับรองผลได้ ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานรับรองระบบเตาเผาขยะติดเชื้อที่กำจัดสำหรับงานประมูลจ้างครั้งนี้ โดยผลการตรวจสอบมีค่ามลพิษทางอากาศ ต้องไม่เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ พารามิเตอร์หลักไม่น้อยกว่า ๑๐ ค่า ดังนี้

(๑) ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ไม่เกิน ๓๐ ส่วนในล้านส่วน


(๒) ค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำนวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (No x as NO₂) ไม่เกิน ๑๘๐ ส่วนในล้านส่วน



(๓) ค่าก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ไม่เกิน ๒๕ ส่วนในล้านส่วน

(๔) ค่าก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) ไม่เกิน ๒๐ ส่วนในล้านส่วน

(๕) ค่าสารประกอบไดออกซิน ซึ่งคำนวณผลในรูปของหน่วยความเข้มข้นเทียบเคียงความเป็นพิษต่อมนุษย์ (PCDD/Fs as International Toxic Equivalent; I-TEQ) ไม่เกิน ๐.๕ นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๖) ค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total suspended Particulate) ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมนูญ พูลทรัพย์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบุญรักษ์ นวลศรี) (นายณรงค์ อ่อนละมัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

- (๗) ค่าความทึบแสง (Opacity) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
- (๘) ค่าสารปรอท (Hg) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
- (๙) ค่าสารแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
- (๑๐) ค่าสารตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ในการรายงานผลการตรวจวัดค่าสารประกอบไดออกซิน ตามข้อ ๔.๖ (๕) **จะต้องยื่น** ใบรับรองจากสถานบัน หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินจากต่างประเทศว่าสามารถวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้มาประกอบการพิจารณา

๓.๗ สำเนารายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องระบายอากาศของระบบเตาเผาขยะติดเชื้อที่กำจัด (ตามข้อ ๔.๖) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ กรณีมีการตรวจวัดและรับรองรายงานผลค่ามลพิษจากปลายปล่องเตาเผาฯ โดยสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้บริการการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเตาเผาฯ หรือโดยหน่วยงานต่างประเทศที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรับรองผลได้ ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานรับรองระบบเตาเผาขยะติดเชื้อที่กำจัดสำหรับงานประมูลจ้างครั้งนี้ (ตามข้อ ๔.๗) หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่มีสิทธิตรวจวัดและรับรองรายงานผลค่ามลพิษฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐


๓.๙ เตาเผาขยะติดเชื้อต้องสามารถเผาขยะติดเชื้อ อาทิเช่น ผ้าก๊อซ สำลี เศษเนื้ออวัยวะต่างๆ เลือด เสมหะ หลอดเข้มนัดยา เข้มนัดยา ใบมีด ถู่มือยาง และภาชนะที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี หรือสารเคมีบำบัด


๓.๑๐ ผู้รับจ้าง**ต้องยื่น**สำเนาเอกสารคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้เผาเชื้อ


๓.๑๑ ผู้รับจ้างต้องใช้ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและยานพาหนะที่ใช้สำหรับการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ

๔. รายละเอียดทั่วไป

๔.๑ ระยะเวลาในการเก็บขนขยะติดเชื้อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง โดยให้ปฏิบัติงานทุกวัน จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลาในการจัดเก็บขยะติดเชื้อ คือ ประมาณเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. โดยให้ปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จะนำขยะติดเชื้อใส่ถุงแดง สำหรับใส่ขยะติดเชื้อวาง ณ จุดรับขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลตามเวลาที่กำหนด

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมนูญ พูลทรัพย์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบุญรักษ์ นวลศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ อ่อนละมัย)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะบรรจุสำหรับใช้จัดเก็บขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด และหากภาชนะบรรจุมีการแตกรั่ว รั่วซึม ผู้รับจ้างจะต้องงัดใช้ทันทีและเร่งดำเนินการหาทดแทนโดยเร็ว ภาชนะบรรจุจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หมวด ๒ ข้อ ๑๓ (๑) โดยจะต้องนำมาสับเปลี่ยนให้เพียงพอทุกครั้งที่เข้าดำเนินการเก็บขนย้าย และในการเก็บขนขยะติดเชื้อจะต้องนำไปทิ้งภาชนะบรรจุจะต้องไม่มีการเปิดฝาภาชนะหรือเปลี่ยนถ่ายขยะติดเชื้อออกจากภาชนะบรรจุ ซึ่งจะต้องไม่มีขยะติดเชื้อตกค้างในวันที่ทำการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมยานพาหนะ ซึ่งจัดทำหรือดัดแปลงและออกแบบไว้เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะ มีเครื่องหมายกำกับและตัวอักษรสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะว่า “ใช้เฉพาะขนขยะติดเชื้อ” และระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างไว้ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารภาพถ่ายและรายละเอียดของยานพาหนะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญาฯ พร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หน้ากาก แว่นตา ฝ่าปิดปาก และถุงมือ ถูมืออย่างอย่างหนา ฝ่ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดจน เครื่องป้องกันอื่นๆ สำหรับให้พนักงานของผู้รับจ้าง สวมใส่เพื่อป้องกันการสัมผัสกับขยะติดเชื้อโดยตรงในขณะปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนกลับออกจากโรงพยาบาล


๔.๕ พนักงานของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะติดเชื้อตามข้อกำหนดนี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อตามหลักสูตร และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดเส้นทางในการเก็บขนขยะติดเชื้อที่แน่นอนชัดเจน ตั้งแต่เส้นทางจากจุดรับขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล ไปจนถึงสถานที่กำจัด ไม่มีการหยุดพัก หรือทิ้งช่วงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารแผนที่แสดงเส้นทางดังกล่าวมาพร้อมการเสนอราคาด้วย

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำยาหรือสารทำความสะอาดพร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เก็บพักขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลด้วยทุกครั้งที่ยังดำเนินการเก็บขนขยะติดเชื้อ

๔.๘ การชั่งน้ำหนัก ต้องนำเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานมาทำการชั่ง ณ จุดรับขยะติดเชื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐาน

๔.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและรายงานผลการทำลายขยะติดเชื้อซึ่งแสดงให้เห็นถึงชนิด และปริมาณเศษผงหรือเถ้าถ่านของส่วนประกอบใน ขยะติดเชื้อที่นำไปทำลาย โดยให้จัดทำรายงานให้ผู้ว่าจ้างทุก ๓ เดือน และจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประเมินว่าเป็นตามสัญญาหรือไม่

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมนูญ พูลทรัพย์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบุญรักษ์ นวลศรี) (นายณรงค์ อ่อนละมัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๔.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะติดเชื้อแพร่กระจาย หรือปนเปื้อนในชุมชน หรือที่สาธารณะในขณะที่เก็บขน หรือกำจัด ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดบกพร่อง หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจทำให้ขยะติดเชื้อ หรือเชื้อโรคแพร่กระจายไป และเกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการควบคุม กำจัด และเยียวยาผลกระทบต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่ถือว่าเป็นงานเพิ่มหรือเป็นข้อที่จะเรียกค่าจ้างเพิ่มเติม

๔.๑๑ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สงวนสิทธิ์ที่จะขอเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะติดเชื้อของผู้รับจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

๕. มาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายของงานขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในเอกสารและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๑ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย)

๕.๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

๕.๓ ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๔ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน ภายใน ๓๖๕ วัน (สามร้อยหกสิบห้าวัน) โดยจ่ายเงินค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ตามจำนวนปริมาณกิโลกรัมของขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๒ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดพิษณุโลกให้เริ่มทำงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายมนูญ พูลทรัพย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญรักษ์ นวลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ อ่อนละม้าย)


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


๙. วงเงินในการจัดหา


- เงินบำรุงโรงพยาบาล เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
- ราคาากลางจังหวัดของงานจ้างเหมาเผาขยะติดเชื้อในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ในการเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ พร้อมเอกสาร และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด ไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๑๐. หน่วยงานที่ติดต่อเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ส่งความคิดเห็นและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางอีเมล budstock@budhosp.go.th โดยจังหวัดพิษณุโลก จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.budhosp.go.th และ www.gprocurement.go.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมนูญ พูลทรัพย์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบุญรักษ์ นวลศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ อ่อนละมัย)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน